



CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

RT351-F/1000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 1 štrbinou a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1000mm. 1 štrbinové prevedenie, 1000mm, (min 59m3/h – max 248m3/h)	40.29 EUR
RP301-S-1/0125/1000	Plénium box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1000mm, výška 225mm, pripojenie 1xØ125mm	63.38 EUR
RT352-F/1000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 1 štrbinou a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1000mm. 2 štrbinové prevedenie, 1000mm, (min 96m3/h – max 481m3/h)	60.07 EUR
RP302-S-1/0160/1000	Plénium box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1000mm, výška 260mm, pripojenie 1xØ160mm	67.69 EUR
RT353-F/1000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 3 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1000mm. 3 štrbinové prevedenie, 1000mm, (min 133m3/h – max 689m3/h)	80.94 EUR
RP303-S-1/0160/1000	Plénium box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1000mm, výška 260mm, pripojenie 1xØ160mm	69.00 EUR
RT354-F/1000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka so 4 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1000mm. 4 štrbinové prevedenie, 1000mm, (min 169m3/h – max 815m3/h)	111.68 EUR
RP304-S-1/0200/1000	Plénium box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1000mm, výška 300mm, pripojenie 1xØ200mm	74.66 EUR
RT355-F/1000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 5 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1000mm. 5 štrbinové prevedenie, 1000mm, (min 206m3/h – max 1061m3/h)	136.47 EUR
RP305-S-1/0250/1000	Plénium box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1000mm, výška 350mm, pripojenie 1xØ250mm	85.51 EUR
RT356-F/1000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka so 6 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1000mm. 6 štrbinové prevedenie, 1000mm, (min 243m3/h – max 1183m3/h)	159.03 EUR
RP306-S-1/0315/1000	Plénium box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1000mm, výška 415mm, pripojenie 1xØ315mm	99.63 EUR
RT351-F/1500/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 1 štrbinou a s prírubou, pre pevnú montáž na plénium box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1500mm. 1 štrbinové prevedenie, 1500mm, (min 89m3/h – max 426m3/h)	55.51 EUR

RP301-S-1/0125/1500	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 225mm, pripojenie 1xØ125mm	80.59 EUR
RT352-F/1500/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 1 štrbinou a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1500mm. 2 štrbinové prevedenie, 1500mm, (min 144m³/h – max 722m³/h)	84.32 EUR
RP302-S-1/0160/1500	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 260mm, pripojenie 1xØ160mm	86.47 EUR
RT353-F/1500/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 3 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1500mm. 3 štrbinové prevedenie, 1500mm, (min 199m³/h – max 1034m³/h)	114.85 EUR
RP303-S-1/0160/1500	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 260mm, pripojenie 1xØ160mm	88.22 EUR
RT354-F/1500/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka so 4 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1500mm. 4 štrbinové prevedenie, 1500mm, (min 254m³/h – max 1223m³/h)	160.12 EUR
RP304-S-1/0200/1500	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 300mm, pripojenie 1xØ200mm	95.63 EUR
RT355-F/1500/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 5 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1500mm. 5 štrbinové prevedenie, 1500mm, (min 310m³/h – max 1591m³/h)	196.46 EUR
RP305-S-1/0250/1500	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 350mm, pripojenie 1xØ250mm	107.81 EUR
RT356-F/1500/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka so 6 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 1500mm. 6 štrbinové prevedenie, 1500mm, (min 365m³/h – max 1774m³/h)	229.45 EUR
RP306-S-1/0315/1500	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 415mm, pripojenie 1xØ315mm	124.49 EUR
RT351-F/2000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 1 štrbinou a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 2000mm. 1 štrbinové prevedenie, 2000mm, (min 119m³/h – max 568m³/h)	71.72 EUR
RP301-S-1/0125/2000	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 225mm, pripojenie 1xØ125mm	104.50 EUR
RT352-F/2000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 1 štrbinou a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 2000mm. 2 štrbinové prevedenie, 2000mm, (min 193m³/h – max 963m³/h)	110.57 EUR
RP302-S-1/0160/2000	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 260mm, pripojenie 2xØ160mm	112.45 EUR
RT353-F/2000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 3 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 2000mm. 3 štrbinové prevedenie, 2000mm, (min 266m³/h – max 1379m³/h)	151.75 EUR
RP303-S-1/0160/2000	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 260mm, pripojenie 2xØ160mm	114.64 EUR

RT354-F/2000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka so 4 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 2000mm. 4 štrbinové prevedenie, 2000mm, (min 339m3/h – max 1631m3/h)	212.53 EUR
RP304-S-1/0200/2000	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 300mm, pripojenie 2xØ200mm	125.07 EUR
RT355-F/2000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka s 5 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 2000mm. 5 štrbinové prevedenie, 2000mm, (min 413m3/h – max 2122m3/h)	261.42 EUR
RP305-S-1/0250/2000	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 350mm, pripojenie 2xØ250mm	138.81 EUR
RT356-F/2000/	Štrbinový difúzor RT350 Difúzor so štrbinou farby RAL9003, šírka 35 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou mriežka so 6 štrbinami a s prírubou, pre pevnú montáž na plénum box, dodávka z 1 kusa, dĺžka štrbiny 2000mm. 6 štrbinové prevedenie, 2000mm, (min 486m3/h – max 2366m3/h)	305.83 EUR
RP306-S-1/0315/2000	Plénum box pre štrbinový difúzor RT350/RT360/RT370 pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 415mm, pripojenie 2xØ315mm	165.45 EUR