



CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

SLS01--/1000/	Štrbinový difúzor SLS	
	1 štrbina, axiálny prietok, 1000mm, (min 59m³/h – max 338m³/h)	53.81 EUR
SLS01--/1000/	1 štrbina, bočný prietok, 1000mm, (min 82m³/h – max 296m³/h)	53.81 EUR
SPS01-S-D1/0125/1000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou dĺžka štrbiny 1000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	68.02 EUR
SLS02--/1000/	Štrbinový difúzor SLS	
	2 štrbiny, axiálny prietok, 1000mm, (min 104m³/h – max 668m³/h)	85.71 EUR
SLS02--/1000/	2 štrbiny, bočný prietok, 1000mm, (min 132m³/h – max 691m³/h)	85.71 EUR
SPS02-S-D1/0160/1000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 2 štrbinami dĺžka štrbiny 1000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	77.29 EUR
SLS03--/1000/	Štrbinový difúzor SLS	
	3 štrbiny, axiálny prietok, 1000mm, (min 156m³/h – max 886m³/h)	105.95 EUR
SLS03--/1000/	3 štrbiny, bočný prietok, 1000mm, (min 182m³/h – max 809m³/h)	105.95 EUR
SPS03-S-D1/0200/1000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 3 štrbinami dĺžka štrbiny 1000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	88.64 EUR
SLS04--/1000/	Štrbinový difúzor SLS	
	4 štrbiny, axiálny prietok, 1000mm, (min 208m³/h – max 1021m³/h)	135.78 EUR
SLS04--/1000/	4 štrbiny, bočný prietok, 1000mm, (min 233m³/h – max 938m³/h)	135.78 EUR
SPS04-S-D1/0200/1000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 4 štrbinami dĺžka štrbiny 1000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	94.00 EUR
SLS05--/1000/	Štrbinový difúzor SLS	
	5 štrbín, bočný prietok, 1000mm, (min 336m³/h – max 1222m³/h)	159.83 EUR
SPS05-S-D1/0250/1000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 5 štrbín dĺžka štrbiny 1000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	100.00 EUR
SLS06--/1000/	Štrbinový difúzor SLS	
	6 štrbín, bočný prietok, 1000mm, (min 403m³/h – max 1224m³/h)	181.71 EUR
SPS06-S-D1/0250/1000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 6 štrbín dĺžka štrbiny 1000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	106.96 EUR

SLS01--/1500/ SLS01--/1500/ SPS01-S-D1/0125/1500	Štrbinový difúzor SLS	
	1 štrbina, axiálny prietok, 1500mm, (min 79m3/h – max 507m3/h)	75.93 EUR
	1 štrbina, bočný prietok, 1500mm, (min 123m3/h – max 445m3/h)	75.93 EUR
SPS01-S-D1/0125/1500	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou dĺžka štrbiny 1500mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	94.53 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 200mm, pripojenie 1xØ125mm	
SLS02--/1500/ SLS02--/1500/ SPS02-S-D1/0160/1500	Štrbinový difúzor SLS	
	2 štrbiny, axiálny prietok, 1500mm, (min 156m3/h – max 1002m3/h)	122.97 EUR
	2 štrbiny, bočný prietok, 1500mm, (min 198m3/h – max 1036m3/h)	122.97 EUR
SPS02-S-D1/0160/1500	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 2 štrbinami dĺžka štrbiny 1500mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	107.82 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 250mm, pripojenie 1xØ160mm	
SLS03--/1500/ SLS03--/1500/ SPS03-S-D1/0200/1500	Štrbinový difúzor SLS	
	3 štrbiny, axiálny prietok, 1500mm, (min 234m3/h – max 1329m3/h)	152.58 EUR
	3 štrbiny, bočný prietok, 1500mm, (min 274m3/h – max 1241m3/h)	152.58 EUR
SPS03-S-D1/0200/1500	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 3 štrbinami dĺžka štrbiny 1500mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	123.99 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 300mm, pripojenie 1xØ200mm	
SLS04--/1500/ SLS04--/1500/ SPS04-S-D1/0200/1500	Štrbinový difúzor SLS	
	4 štrbiny, axiálny prietok, 1500mm, (min 312m3/h – max 1532m3/h)	196.49 EUR
	4 štrbiny, bočný prietok, 1500mm, (min 349m3/h – max 1407m3/h)	196.49 EUR
SPS04-S-D1/0200/1500	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 4 štrbinami dĺžka štrbiny 1500mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	132.03 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 300mm, pripojenie 1xØ200mm	
SLS05--/1500/ SPS05-S-D1/0250/1500	Štrbinový difúzor SLS	
	5 štrbín, bočný prietok, 1500mm, (min 504m3/h – max 1833m3/h)	231.74 EUR
	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 5 štrbín dĺžka štrbiny 1500mm.	
SPS05-S-D1/0250/1500	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	139.90 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 350mm, pripojenie 1xØ250mm	
SLS06--/1500/ SPS06-S-D1/0250/1500	Štrbinový difúzor SLS	
	6 štrbín, bočný prietok, 1500mm, (min 604m3/h – max 1837m3/h)	263.74 EUR
	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 6 štrbín dĺžka štrbiny 1500mm.	
SPS06-S-D1/0250/1500	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	150.34 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 350mm, pripojenie 1xØ250mm	
SLS01--/2000/ SLS01--/2000/ SPS01-S-D1/0125/2000	Štrbinový difúzor SLS	
	1 štrbina, axiálny prietok, 2000mm, (min 105m3/h – max 676m3/h)	92.65 EUR
	1 štrbina, bočný prietok, 2000mm, (min 164m3/h – max 593m3/h)	92.65 EUR
SPS01-S-D1/0125/2000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 1 štrbinou dĺžka štrbiny 2000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	127.15 EUR
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 200mm, pripojenie 2xØ125mm	
SLS02--/2000/ SLS02--/2000/ SPS02-S-D1/0160/2000	Štrbinový difúzor SLS	
	2 štrbiny, axiálny prietok, 2000mm, (min 208m3/h – max 1337m3/h)	149.43 EUR
	2 štrbiny, bočný prietok, 1500mm, (min 265m3/h – max 1382m3/h)	149.43 EUR
SPS02-S-D1/0160/2000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prívodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 2 štrbinami dĺžka štrbiny 2000mm.	
	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS	
	Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 1500mm, výška 250mm, pripojenie 1xØ160mm	

SPS02-S-D1/0160/2000	Plénium box pre štrbinový difúzor SLS Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 200mm, pripojenie 2xØ160mm	144.88 EUR
SLS03--/2000/ SLS03--/2000/	Štrbinový difúzor SLS 3 štrbiny, axiálny prietok, 2000mm, (min 312m³/h – max 1773m³/h) 3 štrbiny, bočný prietok, 2000mm, (min 365m³/h – max 1618m³/h)	189.37 EUR 189.37 EUR
SPS03-S-D1/0200/2000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prírodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 3 štrbinami dĺžka štrbiny 2000mm. Plénium box pre štrbinový difúzor SLS Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 200mm, pripojenie 2xØ200mm	166.63 EUR
SLS04--/2000/ SLS04--/2000/	Štrbinový difúzor SLS 4 štrbiny, axiálny prietok, 2000mm, (min 416m³/h – max 2043m³/h) 4 štrbiny, bočný prietok, 2000mm, (min 466m³/h – max 1877m³/h)	248.33 EUR 248.33 EUR
SPS04-S-D1/0200/2000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prírodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 4 štrbinami dĺžka štrbiny 2000mm. Plénium box pre štrbinový difúzor SLS Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 200mm, pripojenie 2xØ200mm	176.80 EUR
SLS05--/2000/	Štrbinový difúzor SLS 5 štrbín, bočný prietok, 2000mm, (min 672m³/h – max 2444m³/h)	295.75 EUR
SPS05-S-D1/0250/2000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prírodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 5 štrbín dĺžka štrbiny 2000mm. Plénium box pre štrbinový difúzor SLS Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 250mm, pripojenie 2xØ250mm	188.42 EUR
SLS06--/2000/	Štrbinový difúzor SLS 6 štrbín, bočný prietok, 2000mm, (min 807m³/h – max 2449m³/h)	338.83 EUR
SPS06-S-D1/0250/2000	Difúzor so štrbinou farby RAL9003, rám 20 mm, prírodný, čierne prvky smeru vzduchu, mriežka s 6 štrbín dĺžka štrbiny 2000mm. Plénium box pre štrbinový difúzor SLS Pre pevnú montáž na difúzor, bočné pripojenie, neizolovaný, bez klapky, dodávka z 1 kusa, dĺžka 2000mm, výška 250mm, pripojenie 2xØ250mm	201.65 EUR